



HB33K0F2E4D-U1



- 1 és 3 fázisú két mérőhelyes fogyasztásmérő szekrény
- Mérők száma: 2
- Áramkör névleges árama: $I_{nC} = 80 \text{ A}$
- kiépített dugaszolóaljzatos csatlakozással

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges feszültség:

Névleges feszültség	Feszültség formája
$U_n = 400 \text{ V}$	AC

Névleges szigetelési feszültség:

Névleges szigetelési feszültség	Feszültség formája
$U_i = 690 \text{ V}$	AC
$U_i = 1000 \text{ V}$	DC

Védelmi osztály:
Áramkör névleges árama:

II
 $I_{nC} = 80 \text{ A}$
melegedés ellenőrzés az MSZ EN 61439-1 szabvány 10.10.4. cikke szerint

Készülékek száma:	4
Fázisok száma:	Egyfázisú, háromfázisú
csatlakozóaljzat csatlakozással:	Igen Kombi áramvédő kapcsolóval, túlfeszültségvédelemmel és 1x16 A SCHUKO dugszolóaljzattal
Mérők száma:	Egy mérőhelyes
Tarifák száma:	2
Tarifa típusa:	Mindennapi és vezérelt/H-tarifa mérés
Betáplálás módja:	Földkábeles

CSATLAKOZÁSI ADATOK

Csatlakozási keresztmetszet:

Maximálisan beköthető vezetékek száma csatlakozási pontonként	Min. vezeték-ke- resztmetszet	Max. vezeték-ke- resztmetszet	Veze- tékfajta	Vezető ér ki- alakítása	Vezető ér anyaga
		50 mm²			Réz, Al

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Fedélzárás típusa:	Lakatolható zárás
IP-védelmi mód:	IP54 Kikönnyítés nélküli megerősített oldalfalakkal, ékes-csapos összeépítéshez

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

A kondenzvíz-képződéssel és a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban lásd a vonatkozó műszaki információkat „Kondenzvíz-képződés és megelőző intézkedések”	
Alkalmazási terület:	Nem védett szerelés EMITER leásható szekrényben

ANYAGJELLEMZŐK

Alapanyag:	Polikarbonát
Halogénmentes:	Igen
Szilikonmentes:	Igen

MÉRETEK

Magasság:	1721 mm
-----------	---------

Szélesség: 660 mm
Mélység: 245 mm

Beépítési mélység:

Felszereltség	Mélység
üresen	146 mm

SZÍNEK

Fedél színe: átlátszó
Alsó rész színe: Szürke

Engedélyek

Rendszerengedély szám: HEN25.ES210(HB33K0F2E4D-U1-K-M63.80A-V32A Tf

Rendelési adatok

Termék cikkszáma: 1091345
EAN: 5999010913453
ETIM osztály: DYNAMIC: EC000263 - Meter panel
ETIM-9.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-8.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-7.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-6.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-5.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-4.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-10.0: EC000263 - Meter panel
A Műszaki Specifikáció kiadási éve: 2024

Megjegyzés

Az alumíniumvezetőket a csatlakoztatás előtt a vonatkozó műszaki ajánlásoknak megfelelően kell előkészíteni, lásd az alumíniumvezetőkre vonatkozó műszaki információkat

PDFCART_ZEICHNUNGEN

